

<b>Matériel :</b>	Hameçon VMC ou Gamakatsu ou toute autre marque d'hameçons forts de fer, courbe ou légèrement courbe ou droit, n°1 à 10	Rabbit Strip rouille, orange, noir, olive, blanc, zébré ou autre
	Soie de montage toute couleur	Dubbing de lièvre même couleur que le rabbit strip
	Fil de plomb	Fibres de plume de queue de faisán



Etape 1 : enrouler le plomb sur la hampe à votre guise, à plat, une épaisseur, deux épaisseurs... une goutte de colle extra forte solidifie l'ensemble.



Etape 2 : couper un petit morceau (1 à 3cm) de rabbit strip.



Etape 3 : fixer ce rabbit strip à la courbure.



Etape 4 : fixer un morceau de cuivre contre le rabbit strip.

<p><b>Matériel :</b> Hameçon VMC ou Gamakatsu ou toute autre marque d'hameçons forts de fer, courbe ou légèrement courbe ou droit, n°1 à 10</p> <p>Soie de montage toute couleur</p> <p>Fil de plomb</p>	<p>Rabbit Strip rouille, orange, noir, olive, blanc, zébré ou autre</p> <p>Dubbing de lièvre même couleur que le rabbit strip</p> <p>Fibres de plume de queue de faisán</p>
--	---



Etape 5 : enrouler un dubbing de lièvre de la courbure jusqu'à 1-2mm de l'œillet.



Etape 6 : cercler le dubbing avec le cuivre.



Etape 7 : fixer pointes vers l'avant (cela doit dépasser d'environ la longueur de la hampe) une belle pincée de fibres de queue de faisán.



Etape 8 : couper l'excédent et bien recouvrir les fibres du dubbing à l'œillet avec la soie de montage.

**Matériel :** Hameçon VMC ou Gamakatsu ou toute autre marque d'hameçons forts de fer, courbe ou légèrement courbe ou droit, n°1 à 10  
Soie de montage toute couleur  
Fil de plomb

Rabbit Strip rouille, orange, noir, olive, blanc, zébré ou autre  
Dubbing de lièvre même couleur que le rabbit strip  
Fibres de plume de queue de faisán



Etape 9 : prendre les fibres entre les doigts et les rabattre vers l'arrière sous la hampe, avec le fil de montage recouvrir les fibres.



Etape 10 : bien couvrir entièrement de soie de montage les fibres, cela nous donne une « demie collerette » en faisán.



Etape 11 : former une tête en remettant une petite couche de dubbing, faire le nœud final.



Etape 12 : quelques coloris parmi les plus efficaces : noir, rouille, olive.

Le pti mot du monteur :

Ma mouche de base pour pêcher en lac ou dans les eaux calmes proches d'herbes immergées. Une animation par petit bonds éveille l'intérêt des carpes. Il est possible de rajouter un signal œil grâce à un morceau de chaînette de lavabo.  
Une mouche simple à monter et efficace quoi demander de plus ?